

Autocollants pour votre premier album photo



MAT-DE-2004554-2.0-03/2023

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Lützowstr 107 | 10785 Berlin
Téléphone 030 2575-2000 | www.impfen.sanofi.de

sanofi

Brochure d'information



La vaccination
pendant la grossesse



Consultez votre médecin pour plus
d'informations.

sanofi

La coqueluche:

Protégez votre bébé dès le premier jour

Protection vaccinale pendant la grossesse

Qu'est-ce que la coqueluche?



La coqueluche est une maladie très contagieuse qui provoque de violentes quintes de toux rendant la respiration difficile. Elle est particulièrement grave au cours des premiers mois de la vie, car à cet âge, les nourrissons sont encore trop jeunes pour être vaccinés et sont donc largement dépourvus de protection.

Comment la coqueluche se propage-t-elle?



La coqueluche se transmet par la toux, les éternuements ou un contact étroit. De nombreux cas de coqueluche chez les nourrissons de moins de 6 mois peuvent être attribués à des membres de la famille proche.

Une maladie aux conséquences graves



Un enfant atteint de la coqueluche peut souffrir d'un manque d'air aigu, devenir bleu ou vomir après une quinte de toux prolongée. Dans les cas les plus graves, la coqueluche peut entraîner une pneumonie, des lésions cérébrales permanentes, voire la mort.

Environ la moitié des nourrissons qui contractent la coqueluche doivent être hospitalisés en raison des complications causées par la maladie.


Un problème mondial



Malgré la disponibilité des vaccins, il y a toujours des épidémies de coqueluche, puisque par exemple, en Allemagne ~50% des adultes ne sont pas ou sont insuffisamment vaccinés contre la coqueluche. Le nombre de cas signalés est également en augmentation dans le monde entier. En dehors de l'Allemagne, un nombre croissant de cas et de décès de nourrissons a été constaté ces dernières années. Certains pays, comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou l'Espagne, recommandent la vaccination contre la coqueluche pendant la grossesse. Cette recommandation a également été émise en Allemagne par la Ständige Impfkommission (Comité permanent de la vaccination, STIKO).

Comment protéger mon bébé de la coqueluche?

Vous pouvez protéger votre bébé contre la coqueluche au cours des premières semaines suivant sa naissance. Les experts de la STIKO recommandent que vous vous fassiez vacciner contre la coqueluche pendant chaque grossesse- idéalement au 3e trimestre ou au 2e trimestre en cas de risque accru de naissance prématurée. En vous faisant vacciner, vous pouvez transmettre des anticorps à votre futur bébé. Ces anticorps peuvent protéger votre enfant au cours des premières semaines de sa vie, lorsqu'il est vulnérable, jusqu'à ce qu'il puisse être vacciné. Vous devez vous faire vacciner à chaque grossesse, même si vous avez déjà été vaccinée ou si vous avez déjà eu la coqueluche.



Il est important que non seulement le père et les frères et sœurs, mais aussi tous les membres de la famille proche et autres personnes qui sont en contact avec votre bébé soient également protégés contre la coqueluche. Un rapide contrôle de votre statut vaccinal auprès de votre généraliste vous permettra si nécessaire de le maintenir à jour.

