

الجدول الزمني للتطعيمات للأطفال والمراهقين والبالغين في ولاية ساكسونيا الحرة (الحالة ٢٠٢٤، ٠١، ٠١)



مصل#	كل ١٠ سنوات	٦٠ ≤ سنوات	٥٠ ≤ سنوات	٢٥ سنوات	١٠ سنوات	٩ سنوات	٥ سنوات	٤ سنوات	٢٣ الشهر	١٤ الشهر	١٢ الشهر (سنة)	١١ الشهر	٦ الشهر	٤ الشهر	٣ اشهر	٢ الشهر	٦ السنوات	بعد الولادة
التهاب الكبد ب و التهاب الكبد أ (HBV/HAV)				HBV ٤/٣ أو HAV ٢ ◀ HAV ١ (الفاصل الزمني ٦-١٢ شهرًا) أو HAV/HBV ١ ◀ HAV/HBV ٢ (الفاصل الزمني < ٤ أسابيع) ◀ HAV/HBV ٣ (الفاصل الزمني ٦-١٢ شهرًا)														HBV ١/ HBV ٢ (الفاصل الزمني < ٤ أسابيع)
الخنق والكزاز، السعال الديكي *	Tdap				Tdap		DTPa ٥		DTPa ٤							DTPa ١ DTPa ٢ DTPa ٣		
المستدمية انفلونزا النوع ب*									Hib ٣						Hib ٢ *	Hib ١		
شلل الأطفال (IPV) *	١ IPV				٤ IPV				IPV ٣						IPV ٢ *	IPV ١		
الحصبة والتكاف، الحصبة الألمانية (MMR)						٣ MMR			MMR ٢	١ MMR								
الحماق (VZV)									VZV ٢	VZV ١								
المكورات السحائية ب									المكورات السحائية (المجموعة ب)									
المكورات السحائية ACWY/C									المكورات السحائية (مجموعات ACWY/C)									
الإنفلونزا**									الإنفلونزا سنويًا									
كوفيد-١٩**																		كوفيد ١٩
المكورات الرئوية																		PCV ١ ◀ PCV ٢ (فاصل زمني < شهرين)، PCV ٣ (فاصل زمني < ٧ أشهر)
الفيروسات العجلية																		الفيروسات العجلية
فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)																		١ HPV ◀ HPV ٢ ≤ سنة ١٤ ١٥ ≤ سنة HPV ٣ ◀ HPV ٢ HPV ١
الهربس النطاقي***																		١ RZV ◀ ٢ RZV (الفاصل الزمني < ٦ أشهر)

من الضروري ملاحظة ملخص خصائص المنتج للقاحات المعنية والجدول التالية التي تحتوي على معلومات حول فترات التطبيق والتطعيم! ‡ جميع الأشخاص المعرضين للإصابة (انظر الجدول أدناه). * بالنسبة لمجموعات المستند التي تحتوي على مكون السعال الديكي، يلزم إجراء ثلاث حقن في مرحلة الطفولة؛ عند الرضع الناضجين، يمكن حذف التطعيم الثاني المخطط له عند عمر ٣ أشهر عند استخدام لقاحات ٦ أو ٥ أضعاف (المعروف بجدول ١+٢). ** جرعة معززة موسمية سنوية بلقاح متكيف مع متغيرات الفيروس المنتشرة (COVID-١٩) أو السلالة (الإنفلونزا). *** يوصى باللقاحات التالية كتفضيل: المكورات الرئوية (من سن ١٨): اللقاح المتقارن ٢٠ (PCV٢٠)، فيروس الورم الحليمي البشري: لقاح ٩ التكافؤ. الهربس النطاقي: اللقاح المؤتلف المساعد (RZV)