

A close-up photograph of a woman with blonde hair, smiling broadly and holding a young child. The child is laughing with their eyes closed. The woman's hands are visible, supporting the child. The background is softly blurred, showing what appears to be a home interior.

In YOUR Hands

Meningococii pot infecta *pe oricine!* Însă orice caz *e prea mult!*

Iată cum vă puteți proteja copilul împotriva unei îmbolnăviri grave. O broșură informativă pentru părinți.

sanofi

Ce sunt *meningococii?*

Meningococii sunt bacterii care colonizează traiectul nazofaringian al omului. Transmiterea are loc prin infectare cu picături de secreții (de ex. prin strănut, tuse sau sărut) sau prin contactul direct cu persoana infectată. O boală meningococică invazivă (denumită în continuare boală meningococică) este foarte rară.

La persoanele cu manifestare clinică, boala evoluează în principal ca **meningită (inflamația meningelui)** sau **septicemie (intoxicarea sângelui)** și astfel poate avea rapid o evoluție care **pune în pericol viața.**

Meningococii se diferențiază în așa numitele serogrupuri. 95% din cazurile la nivel mondial sunt cauzate de cele cinci serogrupuri A, B, C, W și Y.



Cele mai importante date:

- Una din 10 persoane este purtătoare de meningococi și astfel este un potențial transmitător – fără ca aceasta să manifeste simptome de boală.
- Din fericire, doar la un număr foarte redus de persoane ajunge să se manifeste boala meningococică. Însă, la persoanele care se îmbolnăvesc, boala este adesea foarte gravă.
- Prevalența purtătorilor în primii ani de viață este foarte redusă, dar aceasta crește la adolescenți și adulți.
- Transmiterea are loc prin infectare cu picături de secreții (de ex. prin strănut, tuse sau sărut) sau prin contactul direct cu persoana infectată.

Cât de periculoasă este *boala meningococică* și cum te poți infecta?

Deoarece agenții patogeni se transmit **de la om la om**, există un pericol mai mare de infectare mai ales în locurile aglomerate, cu un număr mare de persoane. Aceasta poate fi la **adunări mari de oameni** ca de exemplu la festivaluri, în cluburi sau restaurante, în piețele locale sau prin folosirea mijloacelor de transport public!

Evoluția unei boli meningococice este adeseori foarte gravă iar posibilele urmări pot fi dramatice. Circa **unul din zece cazuri de boală este mortal**. Decesul poate surveni în 24 de ore.

În urma unei boli meningococice, **10 – 20%** dintre cazuri rămân cu sechele grave, ca de ex. surzenie, tulburări de dezvoltare, cicatrizări masive sau chiar amputări.



Cum recunosc *boala meningococică?*

Din păcate, simptomele de debut sunt adeseori nespecifice și pot fi confundate cu ușurință cu altă boală (de ex. gripă). Atenție la următoarele:



febră, cefalee puternică, frisoane, fotosensibilitate



erupții cutanate bruște: puncte mici, de culoare roșu-violet, care se pot mări rapid



amețeli și vomă, redoare de ceafă



pierderea cunoștinței, crampe

Simptomele sunt adesea irelevante, însă în același timp trebuie tratate rapide, deoarece:

Circa 1 din 10 cazuri duce la deces în primele 24 de ore. Intervenția rapidă poate salva vieți!

În caz de suspiciune, mergeți imediat la spital!

În caz de suspiciune, testul cu paharul poate indica boala meningococică.

Cum se procedează: Se presează un pahar din sticlă transparentă pe locul cu erupția cutanată. Dacă petele nu dispar, acesta este un semn de debut al septicemiei meningococice (fig. 1). În cazul unor erupții cutanate de altă natură, petele ar dispărea sub presiune (fig. 2) Desigur, acest test nu poate înlocui vizita la medic. Un test pozitiv însă vă arată că trebuie să duceți imediat copilul la spital.




Fig. 1



Fig. 2

Ce serogrupuri se găsesc în *Germania?*

Procentul de serogrupuri în 2023* în Germania



Un total de 254* de cazuri: majoritatea infecțiilor meningococice din Germania sunt cauzate în prezent de serogrupurile **B, C, W și Y**



O altă creștere bruscă a numărului de cazuri după pandemia de COVID-19: serogrupul Y este în creștere.



Meningococii au infectat-o și pe *Mia**

Amputări în ciuda internării rapide la terapie intensivă



De cu seară, Mia, 10 ani, nu s-a simțit bine: O dorea gâtul, îi era greață și nu avea poftă de mâncare. Mai târziu a început să tremure și a făcut febră mare. Totodată își simțea mâinile și picioarele reci. Noaptea, când au observat că Mia avea pe corp puncte roșii, părinții s-au neliniștit și au luat decizia corectă: Au dus-o pe fiica lor imediat la spital. Starea ei s-a înrăutățit și a fost internată la secția de terapii intensive pentru copii, cu suspiciunea de septicemie meningococică. Acolo, Mia a suferit un șoc septic și s-a confirmat diagnosticul de septicemie meningococică din serogrupul W. Punctele roșii (denumite medical peteșii = erupții cutanate) s-au transformat în pete mari, negre. În ciuda tratamentului imediat, s-au dezvoltat necroze masive la mâini și picioare, iar Mia a pierdut patru degete și un picior. Fetița a avut mare noroc și a supraviețuit, însă un vaccin împotriva meningococilor ACWY i-ar fi putut schimba soarta.

O tânără mamă pacientă explică de ce este atât de important pentru ea să fie vaccinată împotriva bolii meningococice:



*Numele a fost modificat, poveste adevărată

Cum vă puteți *proteja copilul?*

Comisia Permanentă pentru Vaccinare (Standing Committee on Vaccination - STIKO) recomandă în prezent vaccinarea împotriva serogrupurilor meningococcice **B** de la vârsta de 2 luni și **C** de la vârsta de 12 luni. În plus, vaccinarea împotriva serogrupurilor **A, C, W** și **Y** se poate realiza și la vârsta de 12 luni, oferindu-li-se în felul acesta copiilor o protecție mai amplă prin vaccin.

Discutați cu medicul pediatru toate posibilitățile unei protecții cuprinzătoare prin vaccinare împotriva meningococilor.



Alte *Informații*



www.impfen.sanofi.de

Pagina de informații a Sanofi referitoare la meningococi



Un podcast pentru părinți

De ce se recomandă vaccinarea sugarilor împotriva meningococilor ACWY


Decontarea costurilor de *vaccinare împotriva meningococilor*

Costurile pentru vaccinarea împotriva meningococilor sunt decontate la cerere de aproape orice casă de asigurări.

Merită să depuneți o solicitare! Cum se procedează:



Formular de
solicitare pentru
decontare



Decontare
generală



Decontare în caz
de călătorie